

КОПИЯ ВЕРНА

ПОДПИСА

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **РОСС RU.СГ64.Н00631**

Срок действия с **28.07.2011** по **28.07.2014**

№ **0463957**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.11СГ64 от 16.03.2010

Орган по сертификации продукции в строительстве —
ОС "КРАСНОЯРСКСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ"

Россия, 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 64"Ж", тел./факс (391) 202-35-01, E-mail: sertif@list.ru

ПРОДУКЦИЯ

Профили прессованные из алюминиевых сплавов (готовые)
для светопрозрачных ограждающих конструкций
Выпускаются по **ГОСТ 22233-2001**
Серийный выпуск
Приложение I

код ОК 005 (ОКП):

52 7522

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 22233-2001

код ТН ВЭД России:

7604 29 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **ООО "Литейно-Прессовый Завод "Сегал" (ООО "ЛПЗ "Сегал")**

Россия, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, стр. 15

тел./факс (391) 274-90-69, 274-90-35, код ОКПО 55583158, ИНН 2458008580

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН


ООО "Литейно-Прессовый Завод "Сегал"

НА ОСНОВАНИИ **Протокола сертификационных испытаний**

№ 95-С от 18.07.2011 ИЛ "ЛИСК", г. Красноярск, № РОСС RU.0001.22СЛ54 от 27.05.2010;
Санитарно-эпидемиологических заключений: № 16.11.10.224.П.000669.04.08 от 08.04.2008 до 08.04.2013,
Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (термовставка);
№ 77.99.31.232.Д.009955.08.09 от 24.08.2009 до 25.08.2014, Упр. ФСН по г. Москве (краски порошковые);
Сертификата пожарной безопасности
№ С-РУ.ПБ21.В.00156 от 18.10.2010 до 18.10.2013, ОС "СибТест" ООО "ЦПЭ", г. Красноярск;
Акта № 1733 о результатах анализа состояния производства продукции, выпускаемой ООО "ЛПЗ "Сегал"

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ **Сертификация по схеме 4 с**

сертификат соответствия № РОСС RU.СГ64.Н00630 от 28.07.2011 (профили полуфабрикаты)



Руководитель органа

[Handwritten signature]
подпись

Ю.Ф. Стоян

инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

Е.П. Сидоренко

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации


СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0177517

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К сертификату соответствия № *РОСС RU.СГ64.Н00631* от 28.07.2011

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия

Коды (ОКП) СЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
52 7522 7604 29 900 0	<p>Профили прессованные из алюминиевых сплавов (готовые) для светопрозрачных ограждающих конструкций</p> <p><i>- светопрозрачных систем:</i></p> <p>СИАЛ КП40 СИАЛ КП45, СИАЛ СП45 СИАЛ СП60 СИАЛ СП90 СИАЛ КП70 СИАЛ КП68 СИАЛ КП45 GOS-S СИАЛ КПТ45 GOS-S СИАЛ КПТ60 СИАЛ КПТ70 СИАЛ КПТ74 СИАЛ КПТ86 СИАЛ КП50 СИАЛ КП50К СИАЛ КП50КП СИАЛ КП50КС СИАЛ КП60 СИАЛ КП60С СИАЛ КП75М СИАЛ КП50К ТХ СИАЛ КП80 ТХ СИАЛ КПТ78Е1</p> <p><i>- систем навесных вентилируемых фасадов:</i></p> <p>СИАЛ КМ СИАЛ Г-КМ СИАЛ П-Нк СИАЛ П-Т-К-Км СИАЛ Г-О-Т-К-Км СИАЛ Г-С</p>	<p align="center">ГОСТ 22233-2001</p>
	<p>ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Литейно-Прессовый Завод "Сегал" (г. Красноярск)</p> <p>Руководитель органа</p> <p>Эксперт</p>	<p align="center"><i>Ю.Ф. Стоян</i> Подпись</p> <p align="center"><i>Е.П. Сидоренко</i> Подпись</p>



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СГ64.Н00630

Срок действия с 28.07.2011 по 28.07.2014

№ 0463956

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.11СГ64 от 16.03.2010

Орган по сертификации продукции в строительстве —
ОС «КРАСНОЯРСКСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»

Россия, 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 64"Ж", тел./факс (391) 202-35-01, E-mail: sertif@list.ru

ПРОДУКЦИЯ

Профили прессованные из алюминиевых сплавов (полуфабрикаты)
для светопрозрачных ограждающих конструкций
Выпускаются по ГОСТ 22233-2001
Серийный выпуск
Приложение I

КОД ОК 005 (ОКП):

52 7522

ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 22233-2001

КОД ТН ВЭД России:

7604 29 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Литейно-Прессовый Завод "Сегал" (ООО "ЛПЗ "Сегал")

Россия, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, стр. 15
тел./факс (391) 274-90-69, 274-90-35, код ОКПО 55583158, ИНН 2458008580

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО "Литейно-Прессовый Завод "Сегал"

ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний

С от 18.07.2011 ИЛ "ЛИСК", г. Красноярск, № РОСС RU.0001.22СП54 от 27.05.2010;

Эпидемиологических заключений:

№ 77.МО.01.116.П.005102.07.08 от 02.07.2008 до 03.07.2013, Главный ЦГСЭН Минобороны России (профили);

№ 77.01.16.570.П.066081.08.07 от 28.08.2007 до 27.08.2012, и № 77.01.16.229.П.037838.06.10

от 03.06.2010 до 02.06.2015, Упр. ФСН по г. Москве (полиамидные профили);


№ 16.11.10.224.П.000669.04.08 от 08.04.2008 до 08.04.2013, Упр. Роспотребнадзора по Республике

Татарстан (термовставка);

Акта № 1732 о результатах анализа состояния производства продукции, выпускаемой ООО "ЛПЗ "Сегал"



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация по схеме 4 с



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Ю.Ф. Стоян
инициалы, фамилия

Е.П. Сидоренко
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0177516

ПРИЛОЖЕНИЕ I

К сертификату соответствия № **РОСС RU.СГ64.Н00630** от 28.07.2011

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 005 (ОКП) Код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
---------------------------------------	---	--

52 7522
7604 29 900 0

Профили прессованные из алюминиевых сплавов (полуфабрикаты) для светопрозрачных ограждающих конструкций

ГОСТ 22233-2001

- светопрозрачных систем:

- СИЛ КП40
- СИЛ КП45
- СИЛ СП45
- СИЛ СП60
- СИЛ СП90
- СИЛ КП70
- СИЛ КП68
- СИЛ КП45 GOS-S
- СИЛ КПТ45 GOS-S
- СИЛ КПТ60
- СИЛ КПТ70
- СИЛ КПТ74
- СИЛ КПТ86
- СИЛ КП50
- СИЛ КП50К
- СИЛ КП50КП
- СИЛ КП50КС
- СИЛ КП60
- СИЛ КП60С
- СИЛ КП75М
- СИЛ КП50К ТХ
- СИЛ КП80 ТХ
- СИЛ КПТ78Е1

- систем навесных вентилируемых фасадов:

- СИЛ КМ
- СИЛ Г-КМ
- СИЛ П-Нк
- СИЛ П-Т-К-Км
- СИЛ Г-О-Т-К-Км
- СИЛ Г-С



ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ООО "Литейно-Прессовый Завод "Сегал" (г. Красноярск)

Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]
 подпись

[Handwritten signature]
 подпись

Ю.Ф. Стоян
 инициалы, фамилия

Е.П. Сидоренко
 инициалы, фамилия

СС

"РОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ"

Система добровольной сертификации в строительстве в Российской Федерации

Создана в соответствии с приказом Госстроя России от 19.04.2003 г. № 135; зарегистрирована Госстандартом России от 05.2003 г. № РОСС RU.В081.04СР00; Ростехрегулированием 23.07.2008 г. № РОСС RU.В081.04СР01; 22.04.2009 г. № РОСС RU.И565.04СР02

№ 006141

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.И565.ПР04.0047

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.07.2011 ПО 28.07.2014

ПРОДУКЦИЯ

Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций Выпускаются по ГОСТ 22233-2001 Серийный выпуск Приложение 1

КОД ОКП

52 7522

НАЗНАЧЕНИЕ

Для изготовления наружных и внутренних ограждающих конструкций зданий и сооружений

ОБЛАСТЬ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ см. ТО-ПР04.0047-11 в приложении 2 к настоящему сертификату

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 22233-2001

КОД ТН ВЭД

7604 29 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Литейно-Прессовый Завод "Сегал"

Россия, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, стр. 15 тел./факс (391) 274-90-69, 274-90-35, код ОКПО 55583158, ИНН 2458008580

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО "Литейно-Прессовый Завод "Сегал" (ООО "ЛПЗ "Сегал")

НА ОСНОВАНИИ: Протоколов сертификационных испытаний:

№ 94-С, № 95-С от 18.07.2011 ИЛ "ЛИСК", г. Красноярск, № РОСС RU.0001.22СЛ54 от 27.05.2010; Сан.-эпид. закл.: № 77.МО.01.116.П.005102.07.08 от 02.07.2008 до 03.07.2013, Главный ЦГСЭН Минобороны России (профили); № 77.99.31.232.Д.009955.08.09 от 24.08.2009 до 25.08.2014, Упр. ФСН по г. Москве (краски порошковые); № 77.01.16.570.П.066081.08.07 от 28.08.2007 до 27.08.2012 и № 77.01.16.229.П.037838.06.10 от 03.06.2010 до 02.06.2015, Упр. ФСН по г. Москве (полиамидные профили); Сертификата пожарной безопасности № С-RU.ПБ21.В.00156 от 18.10.2010 до 18.10.2013, ОС "СибТест" ООО "ЦПЭ", г. Красноярск; Акта № 1734Р о результатах анализа состояния производства продукции, выпускаемой ООО "ЛПЗ "Сегал"

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация по схеме 4 с

Знак соответствия наносится на техническую и сопроводительную документацию

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"КРАСНОЯРСКСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ", РОСС RU.И565.01ПР04

Россия, 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 64 "Ж", тел./ф. (391) 202-35-01, E-mail: sertif@list.ru

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Ю.Ф. Стоян

ЭКСПЕРТ

Е.П. Сидоренко



ПРИЛОЖЕНИЕ №1


К сертификату соответствия РСС RU.И565.ПР04.0047 от 28.07.2011

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 0005 (ОКП) Код ТН ВЭД СНГ	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
52 7522 7604 29 900 0	Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций систем: - светопрозрачных систем: СИАЛ КП40 СИАЛ КП45 СИАЛ СЛ45 СИАЛ СЛ60 СИАЛ СЛ90 СИАЛ КП70 СИАЛ КП68 СИАЛ КП45 GOS-S СИАЛ КПТ45 GOS-S СИАЛ КПТ60 СИАЛ КПТ70 СИАЛ КПТ74 СИАЛ КПТ86 СИАЛ КП50 СИАЛ КП50К СИАЛ КП50КС СИАЛ КП60 СИАЛ КП60С СИАЛ КП75М СИАЛ КП50К ТХ СИАЛ КП80 ТХ СИАЛ КПТ78ЕI - систем навесных вентилируемых фасадов: СИАЛ КМ СИАЛ Г-КМ СИАЛ П-Нк СИАЛ П-Т-К-Км СИАЛ Г-О-Т-К-Км СИАЛ Г-С	ГОСТ 22233-2001

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО "Литейно-Прессовый
Завод "Сегал" (г. Красноярск)

Область применения: для изготовления наружных и внутренних ограждающих конструкций
зданий и сооружений



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]

подпись

[Handwritten signature]


подпись

Ю.Ф. Стоян

инициалы, фамилия

Е.П. Сидоренко

инициалы, фамилия



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 54.НС.08.231.П.001428.02.07

от 26 февраля 2007 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Материалы лакокрасочные. Краска порошковая.

изготовленная в соответствии с контрактом № 792/540501001/0002 от 31.01.07.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам
(неужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимеросодержащие строительные
материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности", ГИ
2.1.6.1338-03 "Предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест".
Организация-изготовитель

"PULVER KIMYA SANAYI VE TICARET A NONIM SIRKETI" Турция, г. Гебзе.

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Мэйкер-Н", г.Новосибирск, ул. Большевистская, 92.

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Испытательный лабораторный центр ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Новосибирской области", протокол № 331/1 от 26.02.07.

№1236901

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Миграция загрязняющих веществ в воздух климатической
камеры

эпихлоридгидрин

не более 0,005 мг/м³

бензол

не более 0,1 мг/м³

этилбензол

не более 0,02 мг/м³

фенол

не более 0,003 мг/м³

дифенилолпропан

не более 0,04 мг/м³

Одориметрическая оценка характеризует образец при
экспозиции 1 сутки, как обладающий едва
заметным запахом (1 балл)

не более 2-х баллов

Область применения:

Для покрытия металлических поверхностей для внутреннего и наружного
применения

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры
безопасности:


использование по назначению; проведение лабораторного контроля
поступающих партий продукции не реже 1-го раза в год.

Информация, наносимая на этикетку:


Происхождение продукции, состав, область применения, меры предосторожности,
условия хранения и транспортировки, обозначение настоящего СЭЗ.

Заключение действительно до 26 февраля 2012

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного



Михеев В.Н.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Главный Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минобороны России

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.МО.01.116.П.005102.07.08 ОТ 02.07.2008 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций

изготовленная в соответствии
ГОСТ 22233-2001

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(необязное зачеркнуть; указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "ГДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.2309-07 "ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

Организация-изготовитель

ООО "Литейно-прессовый завод "Сегал", 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, стр. 15 (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Литейно-прессовый завод "Сегал", 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, стр. 15 (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 11656/сф от 23.06.2008 г., ИЦ Сергиево-Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ". Регистрационный номер аттестата аккредитации ГОСТ Р № РОСС RU.0001.21АЮ22. Регистрационный номер аттестата аккредитации ГСЭН № РОСС RU.0001.516503. Санитарно-эпидемиологическое заключение ГСЭС РФ № 77.01.15.013.П.00001.01.5

№ 2137327

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Миграция вредных веществ в модельную среду (воздух), мг/м куб.:

формальдегид	0,003
фенол	0,003
ацетальдегид	0,01
ацетон	0,35
метилловый спирт	0,5
бензол	0,1
эпихлоргидрин	0,005
дифенилолпропан	0,04

Область применения:

Для устройства светопрозрачных ограждающих конструкций зданий, сооружений и интерьеров помещений на объектах Министерства обороны Российской Федерации и других потребителей


Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с ГОСТ 22233-2001


Информация, наносимая на этикетку:

В соответствии с ГОСТ 22233-2001

Заключение действительно до 03.07.2013 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Бланк N 2137327

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
 (обязательная сертификация)

№ C-RU.PB21.B.00156
(номер сертификата соответствия)

ТР 0625861
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место нахождения заявителя) Общество с ограниченной ответственностью "Литейно-Прессовый Завод "Сегал".
 Адрес: 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, строение 15.
 ОГРН: 1022402467890. Телефон (391) 274-90-69, факс (391) 274-90-35.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место нахождения изготовителя) Общество с ограниченной ответственностью "Литейно-Прессовый Завод "Сегал".
 Адрес: 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, строение 15.
 ОГРН: 1022402467890. Телефон (391) 274-90-69, факс (391) 274-90-35.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и место нахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) "СибТест" ООО "Центр пожарной экспертизы", 660036, г. Красноярск, Академгородок, 50А, тел./ факс (391) 290-50-50. ОГРН: 1082468052567. Аггестат рег. № ССПБ.RU.PB21 выдан 26.03.2009г. Центральным органом Системы сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Профиль прессованный из алюминиевых сплавов с защитно-декоративным покрытием для светопрозрачных ограждающих конструкций (готовый). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

52 7522

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), по соответствию требованиям которого проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ (документы, представленные заявителем и органом по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Слабогорючие (Г1), трудновоспламеняемые (В1), с малой дымообразующей способностью (Д1), малоопасные (Т1); класс пожарной опасности строительных материалов КМ1.
 Протокол испытаний № 113-07 от 24.10.2007 г. НИЛ Сибирского филиала ФГУ ВНИИПО МЧС России, рег. № ССПБ.RU.ИИ.028 от 24.02.2005, адрес: 660036, г. Красноярск, Академгородок, ВНИИПО.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем и органом по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Акт о результатах анализа состояния производства № 215/ТР-10 от 06.10.2010г. ОС "СибТест" ООО "ЦПЭ".
 ГОСТ 22233-2001 "Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций. Технические условия".

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.10.2010 по 18.10.2013

Руководитель
 (заместитель руководителя)
 органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Е.П. Амельчугов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Д.С. Вашкевич

